

Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia - KOSZTORYS - poprawiony

L.p.	Nazwa	Opis szczegółowy - wymagania Zamawiającego co do sprzętu	Oferowany model	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	Sprzęt do elektrolecznictwa z osprzętem	Aparat do elektroterapii: 2-kanałowy, powiększony zakres prądów. Aparat powinien posiadać: protokoły pogrupowane według efektów terapeutycznych możliwość stosowania terapii skojarzonej (równoczesna terapia ultradźwiękowa i elektroterapia), Tryb prądu stałego i stałego napięcia. W skład zestawu wchodzi co najmniej: 2 pary przewodów do elektrod, 4 elektrody, woreczki do elektrod, pasy do mocowania elektrod zasilacz.		1				
2	Sprzęt do światłolecznictwa	Zestaw obejmuje lampę solux, okulary (zestaw), statyw. Lampa przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepło-leczniczych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1st. C) wywołany promieniowaniem podczerwonym typu IR-A.		1				
3	Sprzęt do leczenia polem elektromagnetycznym	Aparat do magnetoterapii: 2-kanałowy, powinien posiadać powiększony zakres prądów, możliwość kombinacji impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji (dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych. W skład zestawu wchodzi zasilacz, solenoid 60 cm, solenoid 30 cm.		1				

4	Sprzęt do kinezyterapii - ugul z osprzętem	Kabina UGUL z do ćwiczeń i zawieszzeń, wymiary 2x2x2m (8 segmentów), przeznaczona do stosowania w kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami jednocześnie. Osprzęt obejmuje następujące elementy: 1. Linka długość 1600 mm - 8 szt. ; 2. Linka długość 960 mm - 2 szt. ; 3. Linka długość 2450 mm - 1 szt. ; 4. Linka długość 5720 mm - 1 szt. ; 5. Linka długość 3750 mm - 2 szt. ; 6. Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt. ; 7. Podwieszka ud i ramię 145x540 - 4 szt. ; 8. Podwieszka pod miednicę 230x750 - 1 szt. ; 9. Podwieszka klatki piersiowej 225x675/340x100 - 1 szt. ; 10. Podwieszka pod głowę 150x530 - 1 szt. ; 11. Podwieszka stóp 75x610 - 2 szt. ; 12. Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - 2 szt. ; 13. Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170 - 1 szt. ; 14. Kamaszek - 1 szt. ; 15. Ciężarek miękki 0,5kg - 2 szt. ; 16. Ciężarek miękki 1kg - 2 szt. ; 17. Ciężarek miękki 1,5kg - 1 szt. ; 18. Ciężarek miękki 2kg - 1 szt. ; 19. Ciężarek miękki 2,5kg - 1 szt. ; 20. Ciężarek miękki 3kg - 1 szt. ; 21. Esik - 30 szt.		1				
5	Sprzęt do kinezyterapii - drabinki	Drabinka gimnastyczna przyścienna o wymiarach: 220x90 cm		1				
6	Ultradźwięki z osprzętem	Aparat do terapii ultradźwiękowej 1-kanałowy z głowicą ultradźwiękową 5cm ² , 1/3 MHz, żel 300ml, zasilacz.		1				
7	Laser z osprzętem	Aparat do laseroterapii z automatyczną kalkulacją parametrów terapii: dawka, powierzchnia, odległość i moc. 1-kanałowy, sonda podczerwona 400mW, okulary 2 szt.		1				
8	EKG z osprzętem	12-kanałowe EKG z kolorowym ekranem dotykowym 5,7", szerokość wydruku 112mm, podgląd 12 kanałów na ekranie. W skład zestawu wchodzi: komplet elektrod, kabel pacjenta, przewód, żel 300ml, papier - rolka 112mm.		1				

9	Zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i do reanimacji	W skład zestawu wchodzi: 1. Torba, 2. Koc termoizolacyjny - 1 szt. , 3. Rękawice lateksowe - 2 pary , 4. szyna Kramera - 1 szt. , 5. Staza - 1 szt. , 6. rurka ustno-gardłowa, 7. maska twarzowa - 1 szt. , 8. Worek samorozprężalny - 1 szt. , 9. Igły w 4 rozmiarach (0,6 x 30 mm, 0,7 x 40 mm, 0,8 x 40 mm, 0,9 x 40 mm) po 2 szt. , wenflony w 4 rozmiarach (0,6 x 19 mm, 0,7 x 19 mm, 0,8 x 25 mm, 1,0 x 32 mm) po 2 szt. , 10. aparat do przetaczania płynów - 1 szt. , 11. strzykawki 10 i 20 ml - po 2 szt. , 12. środki opatrunkowe (bandaż dziany podtrzymujący 10 cm x 4 m - 2 szt. , bandaż elastyczny z zapinką 10 cm x 5 m - 2 szt. , gaza jałowa 1 m ² - 2 szt. , gaziki do dezynfekcji - 10x10 cm i 5x5 cm - po 1 opakowaniu) 13. aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych oraz stetoskop - 1 szt. , 14. nożyczki - 1 szt.		1				
10	Stół rehabilitacyjny	Stół rehabilitacyjny posiadający owalną llinię wykończeń o szerokim zastosowaniu medycznym i rehabilitacyjnym, 2-częściowy lub 3-częściowy, regulacja kąta nachylenia zagłówka od -60st do +45st, 1 silnik- elektrycznie regulowana wysokość , pilot ręczny, otwór na twarz		1				
11	Stół do masażu elektryczny	Stół do masażu 4-częściowy lub 5-częściowy z regulowanym podglówkiem oraz podłokietnikiem z wycięciem na twarz, 2 silniki- elektrycznie regulowana wysokość i część środkowa, pilot ręczny. W skład zestawu wchodzi rama sterująca wokół stołu.		1				
12	RAZEM							

....., dnia

.....
wraz z pieczęcią firmy/ ins