

**SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA DO ZAZ****– KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY****SPRZĘT OGRODOWY**

Dostawca może zaproponować sprzęt  
o lepszych parametrach, lub o parametrach równoważnych.

| Nazwa                                  | Opis przedmiotu zamówienia   | Liczba sztuk/<br>zestawów | Koszt jednostkowy<br>(za sztukę/<br>zestaw)<br>brutto | Koszt całkowity<br>brutto |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------|
| <b>1. Kosiarka spalinowa z napędem</b> | <p>Kosiarka spalinowa z napędem Vario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-silnik: EVC 300 lub równoważny;</li> <li>- silnik z systemem łatwego rozruchu;</li> <li>-moc użyteczna kosiarki: 3,5 KM;</li> <li>- szerokość koszenia min. 43 cm;</li> <li>-pojemność kosza na trawę- ok. 60l;</li> <li>- składany uchwyt z regulacją wysokości;</li> <li>- obudowa z tworzywa sztucznego;</li> <li>- 7 stopniowa regulacja wysokości koszenia;</li> </ul>   | 1 szt.                    |   |                           |
| <b>2. Kosa spalinowa</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Standardowe narzędzie tnące: Głowica żyłk. AC 25-2</li> <li>-Moc kW/KM: 1,7/2,3</li> <li>- Ciężar : do 7 kg</li> <li>- Średnica cięcia: ok. 420mm</li> <li>- Zawartość zbiornika: 0,7-1,0 litra</li> <li>- Poziom ciśnienia akustycznego: 100dB</li> <li>- 1-punktowy system antywibracyjny</li> <li>- Wygodna regulacja uchwytu;</li> <li>- Sztwywny wał napędowy;</li> </ul> <p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szelki standardowe;</li> <li>- tarcza tnąca, nóż(trójkąt );</li> </ul> | 1 szt.                    |   |                           |

|   |   |        |  |  |
|---|---|--------|--|--|
| <p><b>3. Myjka ciśnieniowa</b></p>            | <p>Profesjonalna myjka wysokociśnieniowa.<br/>         -Zasilanie (~V/Hz) 1 / 230 / 50<br/>         -Wydajność tłoczenia (l/h) 590<br/>         -Ciśnienie robocze (bar/MPa) 130 / 15<br/>         -Ciśnienie maksymalne (bar/MPa)190/19<br/>         -Kabel zasilający (m) 5<br/>         -Ciężar (kg): ok. 25,7<br/>         -Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): ok. 380 x 360 x 930<br/>         - Wyposażona w Pistolet wysokociśnieniowy EASY!Force i system mocowania wyposażenia EASY!Lock lub równoważny.</p> | 1 szt. |  |  |
| <p><b>4. Dmuchawa spalinowa</b></p>           | <p>-Moc min.: 1,0 KM<br/>         - Siła nadmuchu: min. 13 N<br/>         - Wydajność turbiny: 620 - 780 m<sup>3</sup>/h<br/>         - Ciężar max: 5 kg<br/>         - Max. prędkość powietrza: 76/89 m/s</p>  | 1 szt. |  |  |
| <p><b>5. Pilarka spalinowa</b></p>            | <p>- Zasilanie: silnik spalinowy<br/>         - Moc min.: 2,0 kW / 2,7 KM<br/>         - Stosunek ciężaru do mocy: 2,4 kg/kW<br/>         - Długość prowadnicy: min. 35 cm<br/>         - Ciężar całkowity pilarki: 6 kg<br/>         -Poziom mocy akustycznej: 114 dB</p>  | 1 szt. |  |  |
| <p><b>6. Podkrzesywarka akumulatorowa</b></p> | <p>Podkrzesywarka akumulatorowa zestaw z akumulatorem i ładowarką.<br/>         -Długość całkowita max.: 280 cm;<br/>         - Prowadnica dł. min.: 25cm;<br/>         - Ciężar max: 4 kg;<br/>         - Poziom mocy akustycznej max.: 94 dB;<br/>         Zestaw powinien zawierać:<br/>         -podkrzesywarke;<br/>         -oryginalną prowadnicę min.25 cm</p>  | 1 szt. |  |  |

|   |   |        |  |  |
|---|---|--------|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-oryginalną osłonę przewodnicy</li> <li>-oryginalny łańcuch</li> <li>-klucz do regulacji łańcucha</li> <li>-instrukcję obsługi</li> <li>- Akumulator</li> <li>- Ładowarkę</li> </ul>   |        |  |  |
| <b>7. Elektryczne nożyce do żywopłotu</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Moc min.: 600 W;</li> <li>- Długość listwy tnącej min.: 60 cm</li> <li>-Długość całkowita ok.: 133cm</li> <li>- Odstępy pomiędzy zębami : 36mm</li> <li>-Ciężar max: 5kg</li> <li>-Poziom mocy akustycznej max: 99dB;</li> <li>-Zaczep przewodu elektrycznego;</li> <li>-Wielofunkcyjny system włączników;</li> <li>- Uchwyt obrotowy;</li> <li>-Noże wykonywane techniką laserową.</li> </ul>  | 1 szt. |  |  |
| <b>8. Opryskiwacz plecakowy</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciężar max: 5 kg</li> <li>- Pojemność zbiornika:18-20 l</li> <li>-Długość lancy min.: 50 cm</li> <li>Wyposażenie:</li> <li>- Manometr: Tak</li> <li>– zawór wyłączający z wbudowanym manometrem.</li> <li>- Możliwość regulacji długości dźwigni.</li> <li>– możliwość dostosowania pasa plecakowego wysokości użytkownika.</li> <li>Zestaw powinien zawierać:</li> <li>Opryskiwacz plecakowy,</li> <li>zintegrowany dozownik,</li> <li>przezroczysty pojemnik na płyn, pas do zawieszenia,</li> <li>dyszę.</li> </ul> | 1szt.  |  |  |
| <b>9. Ciągnik wielofunkcyjny ogrodowy</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wielofunkcyjny traktor ogrodowy. W skład zestawu wchodzi:</li> <li>- traktor ogrodowy;</li> <li>- zaczep;</li> <li>-przyczepka;</li> </ul>   | 1 szt. |  |  |

Załącznik 2  
Opis przedmiotu zamówienia – sprzęt ogrodowy  
– Kosztorys szczegółowy

|  |   |        |  |  |
|--|---|--------|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pług do śniegu;</li> <li>- łańcuchy śnieżne;</li> <li>- wkładka do mulczowania;</li> <li>- kosz na trawę</li> </ul> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ silnika 7,000 lonicin</li> <li>- Pojemność kosza na trawę: 250 l</li> <li>- Moc znamionowa: 12,2 kW / 16,6 KM</li> <li>- Prędkość obrotowa : 2750U/min</li> <li>- Długość urządzenia z koszem na trawę max: 242cm</li> <li>- Skrzynia biegów: hydrostatyczna</li> <li>- Promień skrętu m 0,75</li> </ul> |        |  |  |
| <b>10. Taczki ogrodowe</b>             | <p>Materiał: stalowa rama i cynkowana misa.<br/>Wymiary ok.: 130 x 60 x 70 cm (dł. x szer. x wys.)<br/>Średnica koła: ok. 30 cm<br/>Pojemność misy ok. 75 l<br/>Maksymalna ładowność ok. 50 kg</p>  | 2 szt. |  |  |
| <b>11. Wózek ogrodowy transportowy</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waga: ok. 17,5 kg</li> <li>- Długość całkowita z uchwytem ok. 200 cm</li> <li>- Wysokość całkowita ok. 100 cm</li> <li>- Maksymalna ładowność: 350 kg</li> <li>- Rozmiar opon: 26 cm opony pneumatyczne wypełnione powietrzem</li> <li>- Materiał: Metal</li> <li>- Ścianki boczne na zawiasach - W zestawie plandeka wewnętrzna i podręczny uchwyt.</li> </ul>  | 1 szt. |  |  |
| <b>12. Glebogryzarka spalinowa</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Silnik czterosuwowy;</li> <li>- Pojemność silnika do 200 cm<sup>3</sup>;</li> <li>- napęd do przodu i do tyłu;</li> <li>- średnic freza ok. 35 cm;</li> <li>- uchwyt regulowany w dwóch płaszczyznach;</li> </ul>  | 1 szt. |  |  |

|  |   |        |  |  |
|--|---|--------|--|--|
| <p><b>13. Sekator ogrodowy teleskopowy</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do średnicy cięcia świeżego drewna ok. 40 mm.</li> <li>-Długie, teleskopowe rękojeści pozwalają na łatwe osiągnięcie trudno dostępnych miejsc oraz cięcie wysoko położonych gałęzi.</li> <li>-Ergonomiczne, antypoślizgowe uchwyty.</li> <li>-Ząbkowane przeciwostre (dolne ostrze) przytrzymuje gałęzie na miejscu, umożliwiając efektywne i wygodne przycinanie.</li> <li>-długość: 630-830 mm</li> <li>-szerokość: ok. 150 mm</li> <li>-waga: max. 2 kg.</li> </ul> | 3 szt. |  |  |
| <p><b>14. Karnister na paliwo 20 L</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plastikowy karnister na paliwo z lejkiem.</li> <li>- pojemność 20 l;</li> </ul>  | 3 szt. |  |  |
| <p><b>15. Przedłużacz bębnowy 50 m</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Przedłużacz elektryczny budowlany bębnowy na metalowym bębnie.</li> <li>– Długość min. 50 m;</li> <li>- Grubość kabla ok. 2,5mm</li> <li>- Ilość gniazd min: 4 × 230 V z klapką i uziemieniem.</li> </ul>  | 2 szt. |  |  |
| <p><b>16. Zestaw kluczy nasadowych</b></p>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zestaw profesjonalnych kluczy nasadowych min. 108 elementów.</li> <li>-Komplet kluczy wykonanych ze stopu stali chromowo-wanadowej CRV. Grzechotki z trójkomponentową rękojeścią, 72 zęby (skok roboczy 5 stopni), gumowana rękojeść grzechotek, ergonomiczne przełączniki w pokrętkach, system zatraskowy dołączanych elementów. Całość w walizce z tworzywa sztucznego.</li> </ul>  | 1 szt. |  |  |
| <p><b>17. Drabina aluminiowa</b></p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminiowa drabina rozkładana;</li> <li>-Liczba stopni- 7;</li> <li>-Max. Obciążenie stopnia: 150 kg.</li> <li>– Max. wysokość robocza-</li> </ul>   | 1 szt. |  |  |

|   |   |        |  |  |
|---|---|--------|--|--|
|   | 3430 mm;<br>-Szerokość drabiny: 50 cm;<br>- Wysokość drabiny 200 cm;  |        |  |  |
| <b>18. Sekatory ogrodowe krótkie</b>    | Parametry<br>-Długość całkowita – ok.20 cm; -Szerokość – ok. 8 cm;<br>-Średnica cięcia -ok. 2,2 cm<br>-Do cięcia suchych i twardych gałęzi;<br>- Dla osób prawo- i leworęcznych;<br>- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek.   | 6 szt. |  |  |
| <b>19. Zestaw narzędzi ogrodowych</b>   | W skład 6 elementowego zestawu narzędzi ogrodowych wchodzi:<br>- <b>miotła:</b> ogrodowa z twardym włosiem i drewnianym trzonkiem..<br>- <b>grabie:</b> aluminiowy uchwyt, długość; ilość zębów ok. 14; Waga do 1 kg kg.<br>- <b>łopata:</b> Długość całkowita 127 cm; Szerokość głowicy 23,5 cm; materiał głowicy-metal;<br>- <b>motyka:</b> Materiał trzonka aluminium; długość trzonka 155 cm; materiał głowicy stal hartowana;<br>- <b>szpadeł:</b> wykonany ze stali; długość trzonka 102 cm; wysokość całkowita 117 cm; szerokość 18 cm; grubość 13,5 cm.<br>- <b>widły ogrodowe:</b> czterozębne. Szerokość 17 cm; długość zębów 26 cm; drewniany trzonek. | 6 szt. |  |  |
| <b>20. Wózek z węzem ogrodowym 50 m</b> | Wózek z węzem ogrodowym- zestaw. Zestaw zawiera:<br>-Aluminiowy wózek na wąż ogrodowy<br>-Wąż ogrodowy 1/2, długość 50 metrów.<br>-Pistolet do wody z 8 funkcjami podlewania<br>-Szybko-złączki na wąż 1/2'' bez stopu - 3 szt.   | 3 szt. |  |  |

|   |   |         |  |  |
|---|---|---------|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Szybko-złączka na waż 1/2'' z funkcją „stop” - 1szt.</li> <li>-Przyłącze na kran</li> <li>-Redukcja - przyłącze na kran</li> <li>-Dysza prosta z regulacją strumienia wody.</li> <li>-Nypel po połączenia dwóch szybko-złączek.</li> </ul>  |         |  |  |
| <b>21. Łopata aluminiowa do odśnieżania</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Głowica wysokiej jakości z utwardzonego aluminium.</li> <li>-Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV.</li> <li>-Długość: ok. 150 cm</li> <li>- Szerokość:45 – 55 cm</li> <li>-Waga: max. 2,5 kg</li> </ul>   | 6 szt.  |  |  |
| <b>22. Drabina aluminiowa do pomieszczeń</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Drabina aluminiowa, rozkładana;</li> <li>- Obciążenie na stopniu – min.150kg;</li> <li>- Szerokość: min. 40 cm;</li> <li>- Wysokość 160 – 180 cm;</li> </ul>  | 1 szt.  |  |  |
| <b>23. Zestaw organizerów na narzędzia ogrodowe</b> | <p><b>W skład zestawu wchodzi:</b></p> <p><b>-2 x tablica narzędziowa ścienna 180 x 80:</b><br/>Warsztatowa tablica narzędziowa z pojemnikami i uchwytami Toolbox, System Wall Mix 180x80 v.2. W zestawie:<br/>6x tablica narzędziowa<br/>Kuwety min. 35 szt.<br/>6x półka na śrubokręty i wiertła (różne rozmiary)<br/>2x zestaw uchwytów i wieszaków (ok. 40 elementów)</p> <p><b>-2 x stojak ogrodowy na narzędzia:</b> Wymiary min.: 30 x 60 x 54 cm (szerokość x długość x wysokość).<br/>Stabilna konstrukcja</p> <p><b>-2 x Wieszak metalowy na narzędzia:</b> składa się z metalowej listwy narzędziowej min. 1-metrowej, min. 4 haków; 7 samo-zaciskających się na przedmiocie uchwytów;<br/>Łączny udźwig 110 kg.</p> | komplet |  |  |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Stół warsztatowy roboczy;, wymiary min.</li><li>-wysokość : 90 cm</li><li>-szerokość: 200 cm</li><li>-głębokość: 65 cm</li><li>- nośność blatu min.: 300 kg</li><li>- nośność półki min.: 300 kg</li><li>- rodzaj blatu: blat klepkowy z litego drewna buk- grubość min. 20 mm;</li><li>- półka: płyta wiórowa min. 165x60 cm: (1szt.)</li><li>- rama: stal ocynkowana lub aluminium</li></ul> |  |  |  |
| <b>Razem</b> |  |  |  |  |